


Échelle Révisée des Visages Dououreux(FPS-R): Arabic

Enfants de 4 à 12 ans



10

Très très mal



8




6



4



2



1

Pas mal du tout

الم قارص لا يحمل

لا الم

تُظهر هذه الوجوه مقدار الألم الذي قد تسببه الأشياء. هذا الوجه (أشيرُ إلى الوجه الموجود أقصى اليمين) لا يظهر أي ألم. تُظهر الوجوه المزيد والمزيد من الألم (أشيرُ إلى كل واحد من اليمين إلى اليسار) حتى تصل إلى الوجوه الموجودة أقصى اليسار والتي تظهر قدراً كبيراً جداً من الألم.

أرشد الأطفال للإشارة إلى الوجه الذي يُبين مقدار الألم الذي تحمله الآن.

Algorithme Thérapeutique : fondé sur les lignes directrices de l'OMS

Non pharmacologique = distraction, positionnement, chaleur, froid, peau à peau, soins kangourou, relaxation, jeu thérapeutique, massage/toucher

Sans opiacés = acétaminophène, AINS comme le kétorolac et l'ibuprofène (à moins de contre-indication)

Douleur légère = Score de 1 à 3

Non pharmacologique
+ sans opiacés

Douleur modérée = Score de 4 à 6

Dose plus faible d'opiacé + / - non pharmacologique
+ sans opiacés

Douleur intense = Score de 7 à 10

Dose plus élevée d'opiacé + / - non pharmacologique
+ sans opiacés

